Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Projektor BenQ BR9708 (9H.JTP77.G6E)**
Cena	**22 900,00 zł**
Producent	**BenQ**

OPIS PRODUKTU

BR9708 2600 ANSI Lumenów 4K Laserowy Projektor Instalacyjny
Wymienna konstrukcja obiektywu obsługuje projekcję krótkiego rzutu do 300" w niewielkich przestrzeniach
Tryb Blending Ready przyspiesza konfigurację wielu projektorów
100% pokrycia DCI-P3 z fabrycznie skalibrowaną dokładnością oraz indywidualnym raportem ΔE < 2
Poziom hałasu tylko 30 dB, idealny do cichych wystaw i immersyjnych wrażeń
Źródło światła laserowego o żywotności 20 000 godzin zapewnia długotrwałe użytkowanie
Imponująca rozrywka
BR9708 4K Laserowy Projektor do immersyjnych instalacji
100% DCI-P3
Tryb symulacji kolorów
Raport kolorów z fabryki
Głęboki kontrast
Bogactwo kolorów, głęboki kontrast
Wierność kolorów gotowa na wielkie ekspozycje
Dzięki 100% gamy DCI-P3 i trybowi symulacji dostosowanemu do ekspozycji, BR9708 utrzymuje jasne kolory nawet w oświetleniu wystawowym, a ultraczarne optyki uwidaczniają szczegóły w ciemnych przestrzeniach. Każda jednostka opuszcza fabrykę z weryfikacją ΔE < 2 – idealna do łączenia
100 % DCI-P3 Prawdziwe kolory
Szeroka gama kolorystyczna pokrywa całe spektrum DCI-P3, dzięki czemu każda barwa pozostaje wierna oryginałowi.
Głęboki kontrast do ekspozycji galeryjnych

BR9708 utrzymuje nasycone kolory i zapewnia głęboką czerń dzięki wysokiemu natywnemu kontrastowi w warunkach słabego oświetlenia.
Tryb symulacji
Dostarczaj żywe kolory w obrazach, które wyróżniają się na artystycznych i immersyjnych ekspozycjach.
Raport z kalibracji fabrycznej
Każdy BR9708 zawiera indywidualny raport kalibracji kolorystycznej, rejestrujący wartości gamy, gammy i wyniki ΔE < 2 jeszcze przed opuszczeniem produkcji.
Gotowy dla instalatora
Optymalizacja dla projektów multi-projektorowych – od szybkiej konfiguracji po długoterminową wydajność
Tryb Blending Ready
Jedno kliknięcie dla łączenia wielu projektorów, aby zminimalizować liczbę czynności przy konfiguracji
*Konfiguracja fabryczna. Automatyczne oprogramowanie do łączenia krawędzi nie jest dołączone. Do uzyskania efektu edge blending wymagane jest dodatkowe oprogramowanie lub sprzęt.
BenQ WBA dla bezszwowej kalibracji bieli wielu projektorów
Fabryczna kalibracja balansu bieli (WBA) firmy BenQ pozwala zminimalizować różnice pomiędzy obrazami z różnych projektorów, znacząco ograniczając konieczność ręcznej kalibracji. Może zaoszczędzić nawet cały dzień przy konfiguracji dużych instalacji i zapewnia spójne wyrównanie projekcji podczas łączenia krawędzi.
Pełna elastyczność montażu na suficie, ścianie i podłodze
Projekcja 360° i portretowa dla pełnej swobody montażu
360 stopni
Projekcja portretowa
Automatyczne ustawienie ostrości, przesunięcie obiektywu
*zależy od wybranego obiektywu
Cicha konstrukcja
Ultra-cichy poziom hałasu 30 dB zapewnia immersyjne wrażenia bez zakłóceń.
Wymienne obiektywy
Wybierz jeden z trzech kompatybilnych obiektywów, dopasowując go do rozmiaru ekranu i odległości rzutu.
Opóźnienie sygnału wejściowego
Przekątna obrazu
Niezawodność
Długowieczny laser
Dział IT przejmuje kontrolę
Zintegrowane zarządzanie urządzeniami
Sterowanie RS232 & PJLink
Zarządzaj wieloma projektorami przez branżowe protokoły dla zasilania i wyboru źródła z jednej konsoli.
Niezawodność, mniej konserwacji
Zapewnij długoterminową stabilność i pozwól zespołom SI skoncentrować się na kreatywnych instalacjach, a nie na rutynowym serwisie.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**BR9708**
Technologia	**DLP**
Rozdzielczość (Podstawowa)	**4K**
Format Obrazu	**16:9**
Jasność	**2600**
Kontrast (...:1)	**3000000**

Źródło Światła	**LASER**
Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin)	**20000**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	**1**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	**1.6**