Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Projektor BenQ LH660**
Cena	**4 450,00 zł**
Producent	**BenQ**

OPIS PRODUKTU

LH660 | Laserowy projektor Full-HD do sali konferencyjnej 4600 lumenów z LAN
Biznesowy projektor BenQ
LH660 | 4600AL Full-HD Projektor laserowy z wbudowanym RJ45, 1.3x Duży Zoom
4600 lumenów
Wyraźne, żywe prezentacje nawet w jasno oświetlonych salach
Rozdzielczość 1080p
Wyświetlaj ostry tekst i szczegółową grafikę dla profesjonalnej wyrazistości
Wbudowany RJ45
Bezproblemowa integracja z istniejącą infrastrukturą IT dla scentralizowanej kontroli
Rozwiązanie do zarządzania urządzeniami (DMS)
Zdalnie steruj projektorami, monitoruj użycie i upraszczaj rutynową konserwację
Udostepnianie ekranu
Bezprzewodowe przesyłanie obrazu na duży ekran bez dodatkowych sterowników
Eksperckie tryby kolorów
Wyświetlaj obrazy zgodne z preferowaną tonalnością barw w Twojej branży
Zawsze połączony, zawsze aktualnyBezpośrednie połączenie z chmurą BenQ QOTA
Ulepszony port RJ45 LAN umożliwiający płynne połączenie z chmurą BenQ QOTA. Możesz odbierać i instalować aktualizacje oprogramowania bezpośrednio z projektora, bez użycia komputera PC czy pamięci USB.
Wygodne aktualizacje oprogramowania
Obsługa aktualizacji oprogramowania bezpośrednio z poziomu urządzenia
Łatwa integracja LAN
Wbudowany port RJ45 z obsługą aktualizacji oprogramowania w czasie rzeczywistym
Elastyczny bezprzewodowy LAN
Opcjonalny dongle 5201BS umożliwia łączność Wi-Fi przez wbudowany interfejs RJ45
5201BS będzie dostępny w czerwcu 2026

Pełna kompatybilność systemowa
Obsługa platform AMX i PJ-Link, co gwarantuje płynną integrację z kontrolerami sal konferencyjnych.
Jedna platforma, pełna kontrolaZarządzaj każdym urządzeniem BenQ za pomocą BenQ DMS
Monitoruj i zarządzaj wszystkimi swoimi urządzeniami BenQ poprzez oprogramowanie BenQ Device Management System (DMS) ze swojego komputera administratora przez firmową sieć LAN (DMS Local) — oraz bądź połączony nawet poza biurem dzięki aplikacji DMS App (DMS Cloud *). Zyskaj pełną widoczność, scentralizowaną kontrolę i płynny dostęp z dowolnego miejsca.
DMS Local
Zespół IT korzysta z komputera podłączonego do firmowej sieci LAN, aby bezpośrednio sterować i zarządzać wszystkimi projektorami w biurze.
DMS Cloud
Po aktywacji Trybu Agenta* w oprogramowaniu DMS, lokalny system DMS synchronizuje się z chmurą DMS.
(*W przyszłości projektory będą mogły łączyć się bezpośrednio z chmurą bez potrzeby użycia komputera Agent. To umożliwi aktualizacje statusu projektora w czasie rzeczywistym. Bądź na bieżąco.)
Pełna kontrola
Zarządzaj wszystkimi urządzeniami z jednego panelu
Praktyczna analityka
Monitoruj status i dane wydajności urządzeń BenQ, aby podejmować trafniejsze decyzje
Szybka konfiguracja
Dodaj każde urządzenie BenQ szybko przed rozpoczęciem spotkania
Bezprzewodowe udostępnianie ekranu
Ciesz się bezsterownikowym bezprzewodowym udostępnianiem ekranu z bezproblemowym wsparciem dla iOS, Android i Windows. Wyświetl do czterech urządzeń jednocześnie dzięki 4-drożnemu podziałowi ekranu dla łatwej współpracy.
BYOD
Obsługuje iOS, Android & Windows. Łatwe przesyłanie obrazu między urządzeniami
Podział ekranu na 4 części
Wyświetlaj do czterech urządzeń jednocześnie
Uwaga: Do bezprzewodowego udostępniania ekranu wymagany jest opcjonalny QP30. QP30 obsługuje rozdzielczość 1080p przy 60Hz, z możliwością skalowania do 4K przy 30p.
Wyświetlane dokładnie jak zamierzono
Wybór odpowiedniego trybu kolorów zapewnia ostrzejsze, wyraźniejsze obrazy w porównaniu do jednego trybu domyślnego.
Tryb Prezentacja
Optymalizowane nasycenie kolorów dla czytelnej komunikacji na slajdach, raportach i treści spotkań.
Tryb Wideokonferencja
Naturalne odcienie skóry dla bardziej profesjonalnego wyglądu na kamerze.
Tryb wysokiej szczegółowości
Wyraźniejszy kontrast dla diagramów, kodu i planów technicznych.
Tryb symulacji DICOM
Dokładność klasy medycznej podczas wyświetlania obrazów cyfrowych, bez utraty detali.
*Tryb symulacji DICOM przeznaczony jest wyłącznie do celów szkoleniowych i nie nadaje się do diagnostyki medycznej.
Wysoka niezawodność, łatwa konserwacja
Technologia Laser Phosphor zapewnia do 30 000 godzin niezawodnej jasności bez konieczności wymiany lampy. Trwałość, wydajność i brak rtęci sprzyjają przyjaźniejszemu środowisku pracy.
Oszczędzaj z SmartEco
Niższy całkowity koszt posiadania
Długotrwała jasność przy niższym poborze energii pomaga obniżyć koszty eksploatacji i konserwacji.
Przyjazny dla środowiska i bez rtęci
Laserowe źródło światła bez rtęci dla czystszego i bardziej ekologicznego projektu.
Układ pyłoszczelny IP6X
Uszczelniony układ optyczny zapobiega przedostawaniu się kurzu, zachowując jakość obrazu i wydłużając żywotność.

Projekcja do każdego pomieszczenia
Wyświetlaj obrazy większe niż 100'' już z 2–3 m (przez 1,3-krotny zoom), umożliwiając łatwe oglądanie na dużym ekranie w każdym rozmiarze sali.
Automatyczna korekcja trapezu
Obiektyw z zoomem
Wyjście dźwiękowe 15W Głośnik
Elastyczna instalacja i połączenia
Ciesz się bezproblemową łącznością dzięki projektorowi LH660 z dwoma portami HDMI i dwoma portami USB. Wspiera zewnętrzną obsługę Wi-Fi Screen Casting (np. QP30) oraz adaptery Wi-Fi RJ45 (np. 5201BS).
RJ45 (LAN)
Sterowanie siecią dla zarządzania DMS i aktualizacji OTA.
Podwójny HDMI 2.0
Podłącz do urządzeń wysokiej rozdzielczości (np. laptop/bezprzewodowy QP30)
USB-A *2
Zawiera port zasilania 1,5A do dongli bezprzewodowych oraz port serwisowy do aktualizacji oprogramowania układowego.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**LH660**
Technologia	**DLP**
Rozdzielczość (Podstawowa)	**FULL HD**
Format Obrazu	**16:10**
Jasność	**4600**
Kontrast (...:1)	**3000000**
Źródło Światła	**LASER**
Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin)	**20000**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	**1.15**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	**1.5**