

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Monitor Dotykowy Dell P7524QT
Cena	12 165,00 zł
Producent	Dell

OPIS PRODUKTU

75-calowy interaktywny monitor dotykowy 4K Dell — P7524QT

Zdalna i stacjonarna współpraca z całym zespołem dzięki świetnemu 75-calowemu monitorowi wielkoformatowemu UHD 4K z 20 punktami dotykowymi, technologią Palm Rejection i dwoma wbudowanymi głośnikami 20 W.

Funkcje i konstrukcja

Sprawną współpracą dużych i małych zespołów Doskonałość pod każdym kątem

Zachwycające efekty wizualne — każda prezentacja może wyglądać świetnie na 75-calowym ekranie o rozdzielczości 4K.

Wyraźny obraz — niezwykle wyraźny obraz i tekst w rozdzielczości 4K dzięki monitorowi z technologią skalowania, która optymalizuje tekst i czcionki pod kątem poprawy czytelności. Przeciwooblaskowa powłoka ComfortView zapobiega powstawaniu smug i zapewnia lepszą czytelność i jakość obrazu. Efektowne prezentacje — bez względu na kąt widzenia kolory są spójne na całym ekranie dzięki technologii In-Plane Switching (IPS).

Żywy przekaz — każdy film i każdy dźwięk będzie żył własnym życiem dzięki dwóm wbudowanym głośnikom o mocy 20 W.

Urządzenie zaprojektowane dla zespołów produkcyjnych

Dostępność dla wszystkich wyłącznie w rozwiązaniach Dell — wyjątkowa technologia Dell Screen Drop to pierwsza na świecie funkcja ułatwień dostępu, która umożliwia korzystanie z wyświetlacza na różnych wysokościach*.

Bardziej naturalna współpraca — umożliwiającą jednocześnie pisanie w dwudziestu punktach

technologia dotykowa InGlass™ pozwala wielu pracownikom na jednocześnie korzystanie z ekranu.

Obsługiwane przez większość standardowo dostępnego w branży oprogramowania funkcje dotykowe

sprawiają, że rozwiązanie to sprawdzi się w wielu środowiskach pracy.

Naturalne pisanie — technologia Palm Rejection pozwala swobodnie opierać dłoń na ekranie bez obaw, że spowoduje to niepożądane rezultaty.

Ulepszony rysik — rysik jest wyposażony w ergonomiczny, łatwy w obsłudze uchwyt, precyzyjną końcówkę do pisania i równie precyzyjną gumkę. Można go również magnetycznie przymocować do boku wyświetlacza, więc zawsze będzie pod ręką.

Natychmiastowa współpraca — intuicyjna technologia dotykowa, która pozwala dodawać adnotacje palcami i usuwać je dłonią.

Uproszczona konfiguracja

Zarządzanie przestrzenią konferencyjną— dzięki portom RS232, RJ45 i HDMI CEC można korzystać z narzędzi do zdalnego zarządzania monitorami wielkoformatowymi za pośrednictwem systemu kontroli sieci.

Bezproblemowe wdrożenie— dzięki kilku banalnym czynnościom i z pomocą zaledwie jednej osoby można łatwo zamontować rozwiązanie Dell do sal konferencyjnych na solidnej ścianie. Nasze wyświetlacze są zgodne ze standardem VESA, można zatem wybrać sposób mocowania monitora, który najlepiej pasuje do dostępnej przestrzeni: mobilny wózek, podstawę czy uchwyt ścienny.

Wygoda rozwiązania All-in-One— bezproblemowa integracja opcjonalnego komputera Dell OptiPlex Micro (dział IT wybiera rozwiązanie najlepiej dopasowane do potrzeb biznesowych). Dzięki temu elastycznemu rozwiązaniu można dokonywać łatwych rozszerzeń lub w prosty sposób przesyłać preferowane obrazy firmowe.

Blokada ustawień— ograniczenie zmiany ustawień wyświetlacza w miejscach, z których korzysta wiele osób, dzięki trybowi blokady umożliwiającemu zespołowi IT zarządzanie ustawieniami menu i zasilania.

Wygodne możliwości podłączania

Bezproblemowa integracja z rozwiązaniami Dell do sal konferencyjnych— ten interaktywny monitor dotykowy został odpowiednio przetestowany pod kątem współpracy z kompleksowymi ekosystemami do sal konferencyjnych, które zapewniają dźwięk i obraz wysokiej jakości oraz zaawansowane funkcje sterowania dzięki komputerowi OptiPlex Micro.

Bezpieczne wdrożenie— umieszczenie komputera OptiPlex Micro w przegrodzie z zasilaniem na tylnym panelu wyświetlacza zapewnia bezpieczeństwo, ułatwia rozmieszczanie i zabezpieczenie kabli oraz zapobiega zgubieniu komputera lub jego nieodpowiedniemu wykorzystaniu przez użytkowników.

Wydajne możliwości podłączania— rozbudowane opcje podłączania (w tym porty HDMI i DP) zmieniają monitor w centrum produktywności oraz pozwalają uniknąć bałaganu na biurku.

Ekologiczne podejście z myślą o teraźniejszości i przyszłości

Normy dotyczące ochrony środowiska: monitor jest wykonany w 85% z PCR (materiałów pochodzących z recyklingu odpadów pokonsumenckich)

i w 90% z odzyskanego aluminium. Ponadto spełnia normy dotyczące ochrony środowiska, takie jak EnergyStar®.

Ekologiczne opakowanie: wybrane elementy opakowania monitorów komercyjnych Dell są wykonane w 90% z materiałów pochodzących z recyklingu

Energooszczędność: oszczędność energii dzięki funkcji PowerNap, która przyciemnia ekran monitora lub przełącza go w tryb uśpienia, kiedy monitor nie jest używany.

Wsparcie zrównoważonego rozwoju: Dell Technologies dąży do ograniczenia wpływu na środowisko na każdym etapie cyklu życia produktu.

Współpraca z urządzeniami z systemem macOS®*

Ten monitor USB-C został przetestowany z urządzeniami z systemem macOS i jest gotowy do pracy z urządzeniami Mac®.

* Na podstawie wewnętrznych testów wybranych monitorów Dell podłączonych do urządzeń z systemem macOS za pomocą złącza USB-C lub HDMI, czerwiec 2024 r. Wymaga łączności USB-C lub HDMI. Niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.

Ten monitor obsługuje środowiska z wieloma systemami operacyjnymi.

Opcje komunikacji

Porty i gniazda:

1. Złącze HDMI × 3 | 2. Złącze DisplayPort 1.2 | 3. 1 port VGA | 4. Wejście liniowe audio | 5. 1 wyjście liniowe audio
| 6. 3 porty USB 3.0 do wysyłania danych (upstream) | 7. 3 porty USB 3.0 do odbioru danych

(downstream) | 8. Port USB przeznaczony do ładowania | 9. 1 port RS232 | 10. Port RJ45 do zdalnego zarządzania
Kable w zestawie:
Kabel zasilający
| Kabel zasilający OptiPlex | Port USB 3.0 typu upstream | Port DP (DP do DP) | Port VGA | Port HDMI

CECHY PRODUKTU

Seria/Model	P7524QT
Interaktywność/Dotyk	Tak
Szerokość (cm)	173.5
Wysokość (cm)	101.74
Przekątna Obrazu (cale)	75
Rozdzielczość	4K UHD
Jasność (cd/m2)	350
Kontrast (...:1)	1200
Kąt Widzenia (stopnie)	178
Pogodoodporność	Nie