


Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa

**Ekran Elektryczny Ścienno-Sufitowy Z
Napinaczami Elite Screens Saker Saker Tab
Tension SKT100XHW-E24 222 x 125 cm 100
cali 16:9 Top Drop 60 cm Max White FG
Biała kaseta**

Cena

3 650,00 zł

Producent

Elite Screens

OPIS PRODUKTU

Elite Screens Saker Tab-Tension to seria zmotoryzowanych ekranów projekcyjnych klasie premium, wyposażonych w system bocznych napinaczy gwarantujących idealnie płaską powierzchnię obrazu.

Cechy charakterystyczne ekranów serii Saker Tab-Tension:

System napinaczy (Tab-Tension): Boczne linki napinają powierzchnię, co zapobiega falowaniu materiału i eliminuje zniekształcenia.

Kaseta: Wykonana z aluminium i standardowo wykończona białym lakierem emaliowanym.

Montaż: Posiada specjalne, przesuwne wsporniki ścienna-sufitowe ułatwiające precyzyjne wypoziomowanie i centrowanie ekranu.

Sterowanie: W zestawie znajduje się pilot radiowy (RF), pilot na podczerwień (IR), przełącznik naścienny oraz bezprzewodowy wyzwalacz 12V (5-12V trigger), który automatycznie rozwija i zwija ekran po włączeniu lub wyłączeniu projektora.

Silnik: Cichy, rurkowy silnik o dużej żywotności i płynnej pracy.

Powierzchnie projekcyjne:

1. MaxWhite® Fiberglass (FG)

Typ: Standardowa powierzchnia matowo-biała wzmocniona włóknem szklanym.

Współczynnik odbicia (Gain): 1.1

Kąt widzenia: 160° (80° od środka)

Cechy: Włókno szklane zapewnia dodatkową sztywność, odporność na rozciąganie i idealną płaskość.

Materiał jest kompatybilny z 4K Ultra HD, Active 3D i HDR. Przeznaczony do pomieszczeń z kontrolowanym oświetleniem. [1, 2]

2. CineGrey 5D®

Typ: Powierzchnia typu ALR (Ambient Light Rejecting) – odrzucająca światło otoczenia.

Współczynnik odbicia (Gain): 1.5

Kąt widzenia: 80° (40° w lewo/prawo)
Cechy: Kątowa struktura optyczna odrzuca światło padające z góry i boków. Poprawia kontrast aż do 100% w jasnych salonach, gdzie nie ma pełnego zaciemnienia. Certyfikacja ISF. [1, 2, 3]

3. AcousticPro UHD
Typ: Przepuszczalna akustycznie (perforowana/tkana) powierzchnia transparentna dźwiękowo.
Współczynnik odbicia (Gain): 1.0
Kąt widzenia: 180°
Cechy: Pozwala na ukrycie głośników kinowych bezpośrednio za ekranem bez utraty jakości dźwięku. Struktura tkaniny eliminująca efekt mory, gotowa na 4K.

4. StarBright CLR® / CLR® 5
Typ: zaawansowane powierzchnie dedykowane do projektorów krátkoogniskowych (UST – Ultra Short Throw), pochłania i blokuje do 95% światła padającego z góry z boku.
Współczynnik odbicia (Gain): ok. 0.6 – 1.3 (zależnie od wariantu gen.)
Kąt widzenia: 170° / 180°
Cechy: Mikrostruktura optyczna pochłania światło z sufitu i odbija wyłącznie światło z projektora umieszczonego tuż pod ekranem. Dramatycznie zwiększa kontrast i nasycenie czerni w jasnych pokojach.

Główne parametry techniczne
Proporcje obrazu: Najczęściej 16:9 (dostępne także inne formaty w zależności od modelu).
Przekątna: Od 100 cali do ponad 150 cali.
Czarny pas (Top): Zwiększony górny czarny pas (zależny od modelu), ułatwiający dopasowanie wysokości zawieszenia do poziomu oczu.
Kąt widzenia: Zazwyczaj 160° dla standardowych powierzchni
Specyfikacja kasety
Materiał: Ekstrudowane aluminium (trwałe i odporne na wilgoć).
Kolor: Biały
Kształt: Zaokrąglony profil łukowy (arcuate profile) z rowkami.
Montaż: Ścienny lub sufitowy za pomocą ukrytych uchwytów

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	SKT100XHW-E24 / Saker Tab Tension
Wielkość Obszaru Roboczego (cm)	222x125
Szerokość Obszaru Roboczego (cm)	222
Wysokość Obszaru Roboczego (cm)	125
Format Obszaru Roboczego	16:9
Przekątna (cale)	100
Rodzaj Płótna	Max White FG
Czarna Ramka	Tak
Czarny Górny Pas	Tak
Długość Kasety (cm)	264
System Napinaczy Płótna	Tak
Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza)	Lewa

Sterowanie Ekranem

**Pilot Przewodowy Ścienny + Pilot Bezprzewodowy IR + Trigger
+ RF**

Wysuw Płótna Z Kasety

Tylny