Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Projektor Infocus INL148**
Cena	**6 637,00 zł**
Producent	**InFocus**

OPIS PRODUKTU

Przełom w zakresie wartości projekcji laserowej i całkowitego kosztu posiadania bez konieczności wymiany lamp i filtrów do czyszczenia Seria Quantum Laser Core jest bogata w funkcje, zapewniając do 30 000 godzin całodobowej pracy bez konserwacji. Zaprojektowana do bezobsługowej pracy ciągłej seria Core może być instalowana w praktycznie dowolnej orientacji. Lekkość o niewielkich rozmiarach w połączeniu z projekcją 360 stopni i pionową umożliwia elastyczną i bezproblemową instalację.
Cechy
Przyjazna dla środowiska technologia laserowa bez lamp
Linia produktów Quantum Laser jest niezawodna i przyjazna dla środowiska dzięki technologii laserowego źródła światła na ciele stałym. Cała linia produktów to lampy, filtry, rtęć i bezobsługowe. Bardzo niskie zużycie energii w swojej klasie oraz długotrwała trwałość i wydajność zapewnia wyjątkową wartość i całkowity koszt posiadania.
Niezrównana elastyczność
Elastyczność dla prawie każdego modelu z 1,6-krotnym zoomem optycznym, umiejscowienie z przodu, z tyłu i na suficie oraz projekcja od podłogi do sufitu, od sufitu do podłogi, pełna instalacja 360 stopni w osi poziomej, nie zapominając o trybie poziomym i pionowym — idealny do sal konferencyjnych, domowego biura, sal lekcyjnych, wystaw sklepowych, instalacji stałych, barów, klubów i restauracji i wielu innych.
Zaprojektowany do bezobsługowej ciągłej pracy 24/7
Zaprojektowany do bezobsługowej ciągłej pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zaawansowanym chłodzeniem diody laserowej i odpornością na kurz o stopniu ochrony IP5X.
SuperSmartProjekt
Nasz pakiet funkcji oszczędzania i optymalizacji energii oraz funkcji i funkcji SuperSmartProject łączy w

sobie łatwość użytkowania i oszczędność energii w codziennym użytkowaniu. Natychmiastowe włączanie, włączanie sygnału, natychmiastowe wyłączanie, automatyczne wyłączanie, 10-stopniowa redukcja oświetlenia i optymalizacja Dynamic Black - wszystko to pomaga poprawić wrażenia wizualne przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii.
Kwantowy silnik laserowy
Do oświetlania cyfrowego mikrolusterka Texas Instruments DLP stosujemy technologię laserowego oświetlenia luminoforowego z niebieskimi diodami laserowymi zamiast tradycyjnych lamp. Silnik InFocus Quantum Laser zapewnia żywe kolory i wyjątkową jakość obrazu.
Obsługa 4K Ultra HD
Po prostu oszałamiająca jakość obrazu z natywną rozdzielczością do 1920 x 1200, obsługą HDMI 2.0 (HDCP 2.2) 4K Ultra HD i wysokim zakresem dynamiki (HDR). Wyświetlany obraz ma żywe szczegóły tekstury i lepszą percepcję głębi obrazu, która wyskakuje z ekranu.
Podstawowe cechy:
Typ
DLP
Źródło światła
Phosphor-Laser
Chips
1x 0.47"
Rozdzielczość (wyświetlana)
Full HD (1920x1080)
Rozdzielczość (podstawowa)
Full HD (1920x1080)
Jasność
-/3500/- ANSI Lumen (wysoki/standardowy/Eco)
Kontrast
2.000.000:1
Format obrazu
16:9 natywny
Odległość projekcji
1.20-7.50m
Format projekcji
1.13:1-1.47:1
Żywotność lampy
30000/-/- godziny (standardowy/Eco/Eco+)
Głośność
30/28dB(A) (standardowy/Eco)
Lens-shift
nie
Złącza wideo
1x VGA In, 1x VGA Out, 2x HDMI In, 1x Composite Video (RCA)
Złącza audio
1x wtyczka jack Audio In, 1x wtyczka jack Audio Out
Dodatkowe złącza
2x USB, 1x LAN, 1x RS-232
Zużycie prądu
161/138W (standardowy/Eco)
Wymiary (SxWxG)
337x265x119mm
Waga
3.90kg
Cechy szczególne
3D-Ready

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**INL148**
Technologia	**DLP**
Rozdzielczość (Podstawowa)	**FULL HD**
Format Obrazu	**16:9**
Jasność	**3000**
Kontrast (...:1)	**2000000**
Źródło Światła	**LASER**
Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin)	**30000**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	**1.13**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	**1.47**