Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Projektor LG BU53RG**
Cena	**14 958,38 zł**
Producent	**LG**

OPIS PRODUKTU

Projektor laserowy ProBeam BU53RG o jasności 5000 lumenów. Wysoka rozdzielczość 4K UHD, szczegółowy obraz i elastyczność instalacji.
Wyraziste szczegóły i elastyczność instalacjiWyświetlacz
4K UHD (3840x2160) Laser
5000 lumenów
Elastyczność instalacji
Krótki rzut zoomu
x 1,2
Przesunięcie obiektywu H ±20%, V ±50%
Zaawansowana platforma
webOS-Signage 6.0
SuperSign
LG ConnectedCare
*Obrazy symulowane w celu zwiększenia zrozumienia funkcji. Mogą różnić się od rzeczywistego użycia.
Wciągające wrażenia 4K UHD z krótkim współczynnikiem projekcji 0,94
Nawet w ciasnych przestrzeniach ProBeam BU53RG zapewnia wysokiej rozdzielczości, duży obraz z niewielkiej odległości.
*Projektor ProBeam BU53RG może wyświetlać ekran o przekątnej 40 cali z odległości 2,8 stopy, ekran o przekątnej 150 cali z odległości 10,3 stopy oraz ekran o przekątnej 300 cali z odległości 20,5 stopy.
Rozdzielczość 4K Ultra High Definition
Wysoka przejrzystość obrazu dla szerokiej publiczności
LG ProBeam BU53RG zapewnia niesamowity obraz o przekątnej ponad 300 cali i 8,3 miliona pikseli,

wykorzystując technologię projekcji 4K UHD.
5000 lumenów
Jasne i imponujące obrazy
Jasność 5000 lumenów gwarantuje dokładność i wyrazistość obrazu nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach, bez utraty jakości.
Skalowalny i adaptacyjny projektor
Idealny do różnych środowiskPrzedsiębiorstwo: Wydajność i ProduktywnośćEdukacja: angażujące treści audiowizualneRozrywka: łatwa i dokładna instalacjaPrzedsiębiorstwo: Wydajność i Produktywność
Projektor ProBeam BU53RG jest idealny na spotkania biznesowe, konferencje i współpracę. Zapewnia ostre obrazy, które pomagają zwiększyć wydajność pracy i produktywność dzięki lepszej współpracy.
Elastyczna i łatwa instalacja
Dokładne dopasowanie obrazu do pożądanego rozmiaru i lokalizacji jest łatwiejsze dzięki 1,2-krotnemu zoomowi i przesunięciu obiektywu (H ±20%. V ±50%).
Powiększenie 1,2x
Przesunięcie obiektywu (H ±20%, V ±50%)
Do 25 punktów odkształceń
Zaawansowane cyfrowe regulacje obrazu
Obrazy można dostosować do 25 punktów, aby dostosować wyświetlanie obrazu w celu uzyskania szczegółowej kontroli. Obrazy można również obracać lub odwracać.
Najmniejszy projektor 4K 5000 ANSI
Kompaktowy rozmiar
LG BU53RG to telewizor o kompaktowej obudowie o pojemności 16,7 litra, który charakteryzuje się rozdzielczością 4K i jasnością 5000 lumenów. Dzięki temu doskonale wpasuje się w każde miejsce pracy.
20 000 godzin dłuższej żywotności lasera*
Stała przejrzystość i opłacalność
Mocne źródło światła laserowego wyświetla jasne obrazy i działa do 20 000 godzin.
Długotrwałe źródło światła laserowego
Jeśli będziesz odtwarzać filmy na tym projektorze 8 godzin dziennie, źródło światła laserowego może wytrzymać nawet 7 lat.
Mniejszy spadek jasności
Projektor LG ProBeam BU35RG, wyposażony w laserowe źródło światła, dłużej zachowuje początkową jasność bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów wymiany lampy.
*Żywotność źródła światła będzie się różnić w zależności od użytkowania.
webOS-Signage 6.0
webOS to wydajna i wszechstronna platforma oznakowania cyfrowego firmy LG, powszechnie dostępna w produktach LG.
Platforma webOS-Signage jest fabrycznie wyposażona w funkcje natywne oraz usługi wymagające wykupienia subskrypcji.
System zarządzania treścią LG SuperSign
LG SuperSign to rozwiązanie oprogramowania do zarządzania treścią zoptymalizowane pod kątem oznakowania LG webOS. Obsługuje wiele wyświetlaczy i kont, gdzie wielu użytkowników może łatwo uzyskać dostęp do serwera z komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie zarządzać tworzeniem, edycją, planowaniem i dystrybucją treści.
LG ConnectedCare
LG ConnectedCare to rozwiązanie oparte na chmurze, które umożliwia zdalne zarządzanie stanem operacyjnym zainstalowanych projektorów, gwarantując stabilną pracę firmy poprzez zdalne monitorowanie i diagnostykę usterek.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**BU53RG**
Technologia	**DLP**

Rozdzielczość (Podstawowa)	**4K**
Format Obrazu	**16:9**
Jasność	**5000**
Kontrast (...:1)	**3000000**
Źródło Światła	**LASER**
Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin)	**20000**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	**0.94**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	**1.14**