
Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Monitor Dotykowy LG 65TR3PN**
Cena	**15 286,00 zł**
Producent	**LG**

OPIS PRODUKTU

Gdzie innowacja cyfrowa spotyka się z intuicyjną funkcjonalnościąRozwiązanie Creative Whiteboard LG CreateBoard oferuje realistyczne wrażenia dotykowe, umożliwiając użytkownikom interakcję z treściami bezpośrednio na tablicy. Możesz pisać, rysować, powiększać i obracać obraz za pomocą samych palców, co czyni ją skutecznym narzędziem do kreatywnych projektów lub prezentacji. Dodatkowo, LG CreateBoard umożliwia udostępnianie ekranu i treści, co czyni ją doskonałym narzędziem do płynnej współpracy nawet z członkami zespołu pracującymi zdalnie.
Różne szablony dydaktyczne
LG CreateBoard oferuje różnorodne szablony i narzędzia edukacyjne, takie jak linijka, tabela i karteczki samoprzylepne, które zachęcają uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcji i ułatwiają prowadzenie intuicyjnych lekcji.
Łatwe zapisywanie / importowanie / eksportowanie
Aplikacja LG CreateBoard oferuje proste funkcje importu i eksportu. Zasoby można zapisywać i importować bezpośrednio do i z Dysku Google lub OneDrive. Po spotkaniach można bezpośrednio wysyłać e-maile, aby udostępniać materiały, lub zeskanować kod QR, aby przesłać je na urządzenie osobiste.
Laboratorium LG CreateBoard
Autorskie oprogramowanie do tablicy firmy LG
Narzędzia do płynnej współpracy
Dostępnych jest wiele narzędzi, takich jak kalkulator, zegar i karteczki samoprzylepne, które ułatwiają prowadzenie płynnych dyskusji oraz zapewniają bezproblemową wymianę pomysłów i komunikację. Użytkownicy mogą również spersonalizować pasek menu, dodając do niego najczęściej używane narzędzia, co zwiększa efektywność pracy.

Przeglądarka internetowa
Gdy informacje w trakcie obsługi są dostępne, można uzyskać dostęp do różnych informacji w czasie za pomocą jednego kliknięcia w dostęp do Internetu. Niezbędne informacje znalezione w Internecie można łatwo przeciągnąć i upuścić w stworzonych materiałach, produktywności spotkań.
Efekt uwagi
Wystarczy stuknąć ekran LG CreateBoard 4-5, aby uzyskać sygnał dźwiękowy z informacją o języku angielskim. Ta funkcja dotyczy skupienia uwagi uczestników w momentach, gdy uwagi się skupiają.
LG CreateBoard Udostępnij
LG CreateBoard Share oferuje funkcję bezprzewodowego udostępniania ekranu, zapewniając użytkownikom elastyczne środowisko dyskusji. Użytkownicy mogą udostępniać ekran z własnych urządzeń, upraszczając proces udostępniania i współpracy nad projektami zespołowymi lub materiałami prezentacyjnymi.
* LG CreateBoard obsługuje również udostępnianie bez aplikacji na komputerze (za pośrednictwem strony internetowej) i urządzeniach mobilnych w tej samej sieci.
* Aby zapewnić bardziej stabilne połączenie, zalecamy zainstalowanie dedykowanej aplikacji (LG CreateBoard Share).
* Aplikacja LG CreateBoard Share jest kompatybilna z systemami Android 5.1 i nowszymi, iOS 12.0 i nowszymi oraz MacOS 11.0 i nowszymi.
Funkcja bezprzewodowego udostępniania ekranu dla
bezproblemowego środowiska spotkań
LG CreateBoard Share tworzy płynną i stabilną salę konferencyjną bez konieczności stosowania dodatkowych kabli i połączeń. Prezenterzy mogą teraz udostępniać swoje ekrany bez konieczności niewygodnego przemieszczania się i odłączania oraz podłączania kabli przy każdej zmianie prezentera. Dzięki możliwości udostępniania do 9 ekranów w czasie rzeczywistym, możliwe jest jednoczesne wyświetlanie materiałów wielu osób, gdy jest to potrzebne, co zwiększa efektywność współpracy.
Proste połączenie z LG CreateBoard Share
Użytkownicy mogą z łatwością korzystać z funkcji bezprzewodowego udostępniania ekranu za pośrednictwem aplikacji LG CreateBoard Share, a nawet bez niej, nadal mogą wygodnie korzystać z tej funkcji za pośrednictwem strony internetowej. Szybkie połączenie z aplikacją LG CreateBoard Share można nawiązać, wprowadzając 6-cyfrowy kod.
Wygoda i elastyczność prezentacji w sali konferencyjnej
Bezprzewodowe udostępnianie ekranu umożliwia prezenterom swobodne poruszanie się po sali konferencyjnej, bez zbędnych kabli. Funkcja ta umożliwia im płynne sterowanie prezentacjami bezpośrednio z ich własnych urządzeń. Ponadto mogą wygodnie przesyłać zdjęcia i filmy zapisane na swoich urządzeniach osobistych, zwiększając płynność i bogactwo prezentacji.
Wygoda i elastyczność prezentacji w klasie
W sali lekcyjnej wykładowca lub prezenter nie musi znajdować się w pobliżu tablicy LG CreateBoard, ale może elastycznie prowadzić zajęcia z dowolnego miejsca w sali. Sprzyja to większej elastyczności środowiska nauczania i pomaga uczniom utrzymać koncentrację.
* Kable USB typu C sprzedawane są oddzielnie.
Tryb bezpieczny
LG CreateBoard Share obsługuje tryb bezpieczny, który pozwala użytkownikom na udzielanie uprawnień do udostępniania. Dzięki temu użytkownicy mogą zapobiec udostępnianiu nieautoryzowanych treści.
LG ConnectedCare DMS
LG ConnectedCare DMS to chmurowe rozwiązanie do zdalnego monitorowania, sterowania i zarządzania stanem tablic LG CreateBoard i wyświetlaczy signage. Funkcja ta umożliwia menedżerom IT obsługę i zarządzanie ważnymi zasobami na urządzeniach operacyjnych bez konieczności fizycznej obecności w siedzibie firmy.
* Dostępność usługi „LG ConnectedCare DMS" różni się w zależności od regionu, dlatego w celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy LG w swoim regionie.
Panel
Panel LG ConnectedCare DMS umożliwia przeglądanie i monitorowanie wielu urządzeń jednocześnie, oszczędzając w ten sposób czas i zwiększając wydajność.
Zdalne sterowanie

LG ConnectedCare DMS umożliwia scentralizowane i proste sterowanie systemami Digital Signage podłączonymi do systemu. Często używane funkcje, takie jak włączanie/wyłączanie zasilania, harmonogram i regulacja jasności ekranu, można obsługiwać zdalnie.
Nadawczy
Wiadomości i szereg innych treści można wysyłać z systemu głównego do poszczególnych urządzeń podłączonych do LG ConnectedCare DMS. Wydarzenia firmowe i ogłoszenia można transmitować zdalnie z systemu centralnego jednocześnie.
Wiadomość ostrzegawcza
W przypadku nagłych zdarzeń, takich jak pożar lub klęska żywiołowa, wiadomości alarmowe mogą być ręcznie rozsyłane w całym systemie, co pozwala nauczycielom i uczniom szybko zorientować się w sytuacji i niezwłocznie podjąć działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa.
Certyfikacja Google
Certyfikacja Google
Urządzenie LG CreateBoard otrzymało certyfikat Google, dzięki czemu użytkownicy mogą bezproblemowo zintegrować je z ekosystemem Google poprzez podłączenie kont Google.
* Wyjątki obowiązują w krajach, w których nie są dostępne usługi Google.
Sklep Google Play
Użytkownicy mają dostęp do sklepu Google Play, z którego mogą pobierać szeroką gamę aplikacji, w tym gry edukacyjne, narzędzia i wiele innych, aby rozszerzyć swoje doświadczenie.
* Wyjątki obowiązują w krajach, w których nie są dostępne usługi Google.
Bezpieczne funkcje
Blokada ekranu
Użytkownicy mogą zablokować ekran za pomocą funkcji blokady ekranu i odblokować go, podając hasło. To zabezpieczenie można skonfigurować w menu Ustawienia, chroniąc urządzenie przed nieautoryzowanym dostępem.
Tryb blokady USB
Tryb blokady USB to zabezpieczenie zapobiegające kopiowaniu danych na nieautoryzowane urządzenia. Jest to szczególnie ważne w miejscach, w których bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie.
Automatyczne usuwanie plików
Użytkownicy mogą skonfigurować narzędzie LG CreateBoard tak, aby regularnie usuwało pliki, zapewniając w ten sposób większe bezpieczeństwo.
Inne funkcje
Wielodotykowy
LG CreateBoard oferuje funkcję multidotyku, która może jednocześnie wykrywać do 50 punktów dotyku. Funkcja ta umożliwia jednoczesne wprowadzanie danych dotykowych i gestów przez wielu użytkowników, ułatwiając współpracę i dzielenie się pomysłami między członkami zespołu. Umożliwia to efektywną interakcję podczas zajęć grupowych lub spotkań.
Logowanie QR zapewniające łatwy dostęp do chmury
Użytkownicy mogą zarejestrować się w wielu aplikacjach na platformie LG CreateBoard, w tym Google Drive i OneDrive, za pomocą jednej weryfikacji QR. Po użyciu wystarczy kliknąć przycisk „Wyloguj", aby się rozłączyć, co zmniejsza ryzyko wycieku danych osobowych.
Połączenie typu C
Łączność USB-C upraszcza podłączanie urządzeń, umożliwiając jednoczesne ładowanie i przesyłanie danych za pomocą jednego kabla.
* Kable USB typu C sprzedawane są oddzielnie.
Projekt łączności przedniej
LG CreateBoard został zaprojektowany z przednimi portami wyświetlacza, co ułatwia użytkownikom podłączanie i odłączanie kabli. Dodatkowo, głośniki skierowane do przodu umożliwiają wyświetlanie treści z lepszą jakością dźwięku.
* Niektóre porty, w tym złącze zasilania, znajdują się z boku i z tyłu urządzenia
.
Zaawansowana opieka okulistyczna
LG CreateBoard wprowadziło funkcję eliminującą migotanie. Dzięki zmniejszonemu migotaniu podświetlenia monitora użytkownicy mogą korzystać z urządzenia z większym komfortem, nawet podczas długotrwałego użytkowania.

* Wszystkie rozmiary modeli TR3PN otrzymały oficjalny certyfikat TÜV Rheinland w lutym 2024 roku.
Wbudowane gniazdo OPS
LG CreateBoard obsługuje gniazda OPS, co pozwala użytkownikom na wygodny montaż modułu OPS z tyłu ekranu bez konieczności podłączania go do zewnętrznego komputera stacjonarnego. Umożliwia to korzystanie z różnych funkcji komputera PC i oprogramowania Windows.
* OPS: Open Pluggable Specification
Tryb wieloekranowy
LG CreateBoard obsługuje tryb wieloekranowy, umożliwiając użytkownikom korzystanie z wielu ekranów jednocześnie. Użytkownicy mogą jednocześnie robić notatki, odtwarzać filmy i przeglądać internet, zwiększając w ten sposób efektywność pracy.
* Tryb wielookienkowy może nie działać z niektórymi aplikacjami.
* Tryb obrazu w obrazie jest dostępny dla zewnętrznego ekranu źródłowego.
Oszczędność energii
Gdy urządzenie nie otrzyma zewnętrznego sygnału wejściowego przez określony czas, ustawiony przez użytkownika, przechodzi w tryb czuwania. Urządzenia mogą być również automatycznie włączane i wyłączane o określonej godzinie lub dniu ustawionym przez użytkownika, co przyczynia się do oszczędzania energii.

CECHY PRODUKTU

Seria/Model	**TR3PN/65TR3PN**
Interaktywność/Dotyk	**Tak**
Szerokość (cm)	**148.8**
Wysokość (cm)	**90.8**
Przekątna Obrazu (cale)	**65**
Rozdzielczość	**4K UHD**
Jasność (cd/m2)	**400**
Kontrast (...:1)	**4000**
Kąt Widzenia (stopnie)	**178**
Czas Pracy Ciągłej (godziny)	**16**
Pogodoodporność	**Nie**