

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa

**Monitor zewnętrzny LG High Brightness
Outdoor Display 86XF3CK**

Cena

0,00 zł

Producent

LG

OPIS PRODUKTU

Zwiększ swoją reklamę zewnętrzną z dużym, dwustronnym wyświetlaczem Open Frame. Pierwsza na świecie weryfikacja UL dla właściwości zapewniającej trwałość kolorów wyświetlacza. Koncentrując się na problemach naszych klientów, uzyskaliśmy pierwszą na świecie weryfikację UL w zakresie właściwości Anti-discoloration (technologia zapobiegająca przebarwieniom, wyblaknięciu lub żółknięciu ekranu), która skupia się na trwałości kolorów wyświetlaczy. Nasza nowa technologia pomaga zapobiegać żółknięciu ekranu, jednocześnie zapewniając jakość i stabilność wyświetlania. Ochrona przed słońcem: Ekran wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (np. w witrynach sklepowych) często z czasem żółkną lub zmieniają kolory. Technologia Anti-discoloration zmniejsza ten efekt.

**** Pierwsza na świecie weryfikacja UL w branży produkcyjnej.**

Dwustronny ekran o rozdzielczości Ultra HD

Otwarty wyświetlacz 86XF3CK oferuje ekran o rozdzielczości UHD z podwójnym widokiem, który zapewnia wyraźne kolory obrazów i filmów. Panel IPS pozwala użytkownikom oglądać ekran pod różnymi kątami.

Wykorzystanie reklamy zewnętrznej

Otwarty wyświetlacz 86XF3CK pozwala zaoszczędzić miejsce, ponieważ łączy w sobie efekt reklamowy z możliwością instalacji dwóch szyldów na jednym. Dwustronny wyświetlacz o wysokiej jasności pozwala dotrzeć do klientów stojących po przeciwnych stronach, zwiększając w ten sposób wykorzystanie przestrzeni. Może być stosowany jako skuteczne narzędzie marketingowe, szczególnie w wąskich przestrzeniach, takich jak przystanki autobusowe czy chodniki, gdzie istotne jest optymalne wykorzystanie przestrzeni.

Wysoka widoczność w silnym świetle słonecznym

Dzięki wyjątkowej jasności 3300 nitów (typ.), wyświetlacz 86XF3CK z otwartą ramką do zastosowań zewnętrznych zapewnia wyraźny obraz i przyciąga wzrok przechodniów. Ponadto, jego widoczność w warunkach zewnętrznych pozwala na odczytanie różnorodnych informacji nawet osobom noszącym okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją.

Wyświetlacz typu otwartego

86XF3CK to wyświetlacz o otwartej ramce i wysokiej jasności, który zapewnia klientom dużą swobodę w

wyborze koloru i wzornictwa obudowy.

Szeroki zakres temperatur pracy

Wyświetlacz z otwartą ramą oferuje doskonałą niezawodność w szerokim zakresie temperatur pracy, co potwierdza test słoneczny LG*, generujący dużą ilość ciepła. Dzięki temu wyświetlacz 86XF3CK o wysokiej jasności wymaga mniej ograniczeń w przypadku instalacji zewnętrznych**, które zazwyczaj są narażone na silne światło słoneczne i różne zmiany warunków środowiskowych.

* Wyświetlacz 86XF3CK został przetestowany wewnętrznie przez LG zgodnie z międzynarodowymi normami środowiskowymi IEC 600680205, MIL-STD-810G i TTA (Telecommunication Technology Association).

** Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, wyświetlacz 86XF3CK należy zamontować w obudowie zgodnie z oficjalną instrukcją instalacji LG. Instrukcja instalacji jest dostarczana przez LG.

Łatwa obsługa (sterowanie wieloma wyświetlaczami)

Sterowanie wieloma urządzeniami jest możliwe za pośrednictwem portów RJ45 i RS-232C. Oznacza to, że nawet wyświetlacze dwustronne można łatwo kontrolować jednocześnie za pomocą pilota.

Inteligentna kompensacja jasności

Wbudowany czujnik BLU* regularnie mierzy jasność wyświetlacza i automatycznie kompensuje zmniejszoną jasność podczas pracy.

* Jednostka podświetlenia

Powłoka konforemna

Powłoka konforemna* poprawia niezawodność płytki drukowanej i płytki zasilania, chroniąc ją przed wilgocią.

* Powłoka konforemna: Cienkie warstwy ochronne/membrany oddychające, które filtrują parę wodną.

Inteligentna kontrola jasności

Jasność ekranu jest automatycznie dostosowywana do oświetlenia otoczenia. Jasność zwiększa się w świetle, aby zapewnić lepszą widoczność, a zmniejsza w ciemności, aby zapewnić efektywne zarządzanie energią.

Bezpieczeństwo elektryczne

Wyłącznik automatyczny wewnątrz wyświetlacza otwartego 86XF3CK minimalizuje prawdopodobieństwo uszkodzenia produktu, odcinając prąd w przypadku wykrycia nieprawidłowego natężenia prądu.

Wysoka wydajność dzięki systemowi LG webOS 6.0

System LG webOS 6.0, z ulepszonym SoC* i silnikiem internetowym, jest dostępny na wyświetlaczu o wysokiej jasności 86XF3CK, umożliwiając płynne wykonywanie wielu zadań. Platforma inteligentnego oznakowania LG webOS zwiększa wygodę użytkownika dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu.** Umożliwia to również łatwe zarządzanie wysyłaniem dwustronnym.

* SoC: System On Chip

** GUI: Graficzny interfejs użytkownika

Monitorowanie sieci (Menedżer sterowania)

To internetowe rozwiązanie do monitorowania, zapewniające użytkownikowi łatwą kontrolę. Umożliwia ono użytkownikom pełny dostęp z dowolnego miejsca i o każdej porze z telefonu komórkowego i komputera, pod warunkiem połączenia z siecią, do zdalnego monitorowania i sterowania wyświetlaczami w czasie rzeczywistym. Obie strony wyświetlaczy można kontrolować za pomocą funkcji Multi Display Control.

CECHY PRODUKTU

Seria/Model	86XF3CK
Interaktywność/Dotyk	Nie
Szerokość (cm)	120
Wysokość (cm)	200

Przekątna Obrazu (cale)	86
Rozdzielczość	4K UHD
Jasność (cd/m2)	3300
Kontrast (...:1)	1100
Kąt Widzenia (stopnie)	178
Czas Pracy Ciągłej (godziny)	24
Pogodoodporność	Tak