Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Projektor VIEWSONIC LSC731WU**
Cena	**14 694,45 zł**
Producent	**ViewSonic**

OPIS PRODUKTU

Jasny i wszechstronny do każdej profesjonalnej instalacji, projektor laserowy ViewSonic LS900WU WUXGA zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do dużych ekranów w dużych pomieszczeniach. Oferujący 6000 lumenów ANSI wysokiej jasności, współczynnik kontrastu 100 000: 1 i żywotność źródła światła do 30 000 godzin, ten projektor jest idealny do audytoriów, sal wykładowych, dużych sal konferencyjnych i innych. Dzięki technologii SuperColor ™ treści ożywają dzięki wciągającym obrazom, wyraźnej grafice i doskonałej reprodukcji kolorów. Jest również łatwy do wdrożenia i zarządzania dzięki szerokiej regulacji zoomu optycznego 1,65x, pionowej / poziomej korekcji trapezu, 4 regulacjom narożników oraz funkcji przesunięcia obiektywu w pionie / poziomie - wszystko to zapewnia maksymalną elastyczność nawet w najtrudniejszych instalacjach. Co więcej, projekcja kąta nachylenia w zakresie 360 stopni, tryb portretowy i praca w trybie 24/7 pozwalają na kilka opcji montażu. ViewSonic LS900WU to idealny projektor laserowy WUXGA dla profesjonalnych instalacji i dużych obiektów, a także dla środowisk biznesowych i edukacyjnych.
Laserowa technologia fosforu
W przeciwieństwie do tradycyjnych projektorów opartych na lampach, LS900WU został zaprojektowany z wykorzystaniem technologii luminoforu laserowego, która zapewnia praktycznie bezobsługowe użytkowanie, co obniża całkowity całkowity koszt posiadania.
Wysoka jasność
Oferujący 6000 lumenów ANSI projektor LS900WU gwarantuje wysoki poziom jasności odpowiedni dla dużych przestrzeni z dużą ilością światła otoczenia.
Długotrwała żywotność
Technologia laserowa zapewnia żywotność do 30 000 godzin (8 godzin dziennie przez ponad 10 lat), zapewniając niezawodną długoterminową wydajność bez pogorszenia jasności w czasie, dzięki czemu instalacje są stale żywe.
Elastyczność instalacji
Beznarzędziowe pokrętła sterujące przesunięciem obiektywu ułatwiają regulację obiektywu projekcyjnego w górę, w dół, w lewo iw prawo - zapewniając elastyczne opcje instalacji z mniejszymi

ograniczeniami umieszczania.
Zoom optyczny 1,65x
Wyposażony w obiektyw z zoomem optycznym 1,65x, LS900WU zapewnia elastyczność montażu w szerszym zakresie odległości.
Wbudowany odbiornik HDBaseT
Wbudowany odbiornik HDBaseT LS900WU jest ekonomicznym rozwiązaniem do przesyłania nieskompresowanego sygnału audio i wideo w wysokiej rozdzielczości na odległość (100 metrów dla 1080p i 70 metrów dla 4K / 2K) w połączeniu z kablem Cat6 i jest kompatybilny z dowolnym certyfikowanym nadajnikiem HDBaseT .
Aplikacje kreatywne 360 °
Projektor może swobodnie obracać się pod dowolnym kątem w pionie, aby pomóc w kreatywnych zastosowaniach, umożliwiając projekcję na sufitach, ścianach lub pod kątem.
Tryb portretowy 90 °
Tryb portretu pozwala użytkownikom obracać projektor o 90 stopni, aby zwiększyć pionowe pole widzenia i dodać więcej aplikacji do mapowania projekcji, inscenizacji i reklamy.
Niesamowita dokładność kolorów
Zastrzeżona technologia ViewConic ™ SuperColor ™ zapewnia szeroką gamę kolorów, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się realistyczną wydajnością kolorów zarówno w jasnych, jak i ciemnych środowiskach, bez utraty jakości obrazu.
Łatwa regulacja obrazu
Korekcja zniekształceń trapezowych w poziomie i pionie oraz 4 funkcje regulacji kąta eliminują krzywe lub zniekształcone obrazy, zapewniając idealnie proporcjonalny obraz za każdym razem.
Zarządzanie siecią
Ten projektor jest wyposażony w Crestron RoomView, AMX Control4 i ViewSonic vController, łatwe w użyciu narzędzie do zarządzania siecią.
Zaawansowany, szczelny silnik optyczny z IP6X
Zaawansowany, szczelny silnik optyczny zapobiega przedostawaniu się kurzu i wilgoci do projektora i wpływa na system termiczny, zapewniając utrzymanie jakości obrazu i długiej żywotności.
Prostszy sposób aktualizacji oprogramowania projektora
Aktualizacja oprogramowania projektora ViewSonic jest dostępna online i zapewnia łatwą i wygodną aktualizację oprogramowania projektora; nie ma potrzeby przenoszenia projektora do centrum serwisowego w celu aktualizacji oprogramowania.
Eco przyjazny
Światło laserowe jest bardziej przyjazne dla środowiska, wolny od rtęci, a także promuje zrównoważony rozwój.
Non-stop 24/7
Dzięki zaawansowanej konstrukcji chłodzenia LS900WU umożliwia pracę w trybie 24/7 bez pogorszenia jakości lub wydajności, dzięki czemu projektor jest idealny do zastosowań wymagających ciągłej projekcji.
Podstawowe cechy:
Typ: DLP
Źródło światła: Laser
Rozdzielczość (wyświetlana): WUXGA (1920x1200)
Rozdzielczość (podstawowa): WUXGA (1920x1200)
Jasność: -/6000/- ANSI Lumen (wysoki/standardowy/Eco)
Kontrast: 100.000:1
Format obrazu: 16:10 natywny
Przekątna obrazu: 1.27-7.62m
Odległość projekcji: 1.24-7.43m
Format projekcji: 1.20:1-1:90:1
Żywotność lampy: 20000/30000/- godziny (standardowy/Eco/Eco+)
Głośność: -/32dB(A) (standardowy/Eco)
Lens-shift: nie
Złącza wideo: 1x VGA In, 1x VGA Out, 3x HDMI 1.4 In (HDCP 1.4), 1x Composite Video (RCA)
Złącza audio: 1x stereo Line In (RCA), 2x wtyczka jack Audio In, 1x wtyczka jack Audio Out

Dodatkowe złącza: 2x USB, 1x LAN, 1x RS-232
Zużycie prądu: 430/-W (standardowy/Eco)
Wymiary (SxWxG): 360x161x440mm
Waga: 11.00kg
Cechy szczególne: zintegrowane głośniki (2x 5W), certyfikat HDBaseT

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**LSC731WU**
Technologia	**DLP**
Rozdzielczość (Podstawowa)	**WUXGA**
Format Obrazu	**16:10**
Jasność	**7300**
Kontrast (...:1)	**3000000**
Źródło Światła	**LASER**
Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin)	**20000**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	**1.2**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	**2**